

# 06



# PERIPORSTEINE & SCHWIMMBADFOLIEN

## - PERFEKTE BASIS, STILVOLLE OPTIK

Ein Pool beginnt mit einer soliden Struktur und erhält durch die richtige Folie seinen einzigartigen Charakter. Unsere bewährten wärmedämmenden **Schalungsperiporsteine** nach DIN EN 13163 bieten eine stabile, energieeffiziente Grundlage für den Beckenbau.

Für ein individuelles Design sorgt unsere exklusive Auswahl an Schwimmbadfolien in modernen, stilvollen Farben. Lassen Sie sich von der Natur inspirieren, wie bei der **Touch Collection**, oder von zeitgemäßer Innenarchitektur, die die **Vogue Collection** widerspiegelt. Auch die edlen Nuancen Sunlight, Darkstar und Bluemoon aus der **Keramik Collection** verleihen Ihrem Pool eine besondere Tiefe und Eleganz.

Für das gewisse Extra bieten wir zudem hochwertige **Wasserattraktionen** mit Farbwechsel, die Ihren Pool am Abend in eine faszinierende Lichtkulisse tauchen. Abgerundet wird das Erlebnis durch unsere stilvollen Solarduschen, die nachhaltigen Komfort und pure Erfrischung bieten.

Setzen Sie auf Qualität, Design und Innovation – für einen Pool, der beeindruckt.

## ÜBERSICHT


■	<b>SCHALUNGSSTEINE</b>	■	<b>FOLIENVERBUNDBLECHE</b>
S. 182	Periporsteine PS30L, PS30XXL, PS40L und PS40XXL	S. 197	
■	<b>SCHWIMMBADFOLIE, TRITTSCHUTZ &amp; FLÜSSIGFOLIE</b>	■	<b>TRENN- &amp; SCHUTZVLIES</b>
<b>NEU</b> S. 184	Schwimmbadfolie Touch Collection	S. 198	
<b>NEU</b> S. 185	Schwimmbadfolie Vogue Collection	■	<b>ZUBEHÖR FÜR FOLIE</b>
<b>NEU</b> S. 186	Schwimmbadfolie Alive Collection	S. 198	
<b>NEU</b> S. 187	Schwimmbadfolie Relief Collection	■	<b>FERTIGBECKEN</b>
S. 188	Schwimmbadfolie Elite Motion	<b>NEU</b> S. 202	GFK-Fertigbecken
S. 189	Schwimmbadfolie Pearl	<b>NEU</b> S. 203	Polypropylen-Fertigbecken
S. 190	Schwimmbadfolie Elite		
S. 192	Schwimmbadfolie Keramik Collection		
S. 193	Schwimmbadfolie Supra		
S. 194	Schwimmbadfolie Classic		



# SCHALUNGSSTEINE



## SCHALUNGSSTEINE



**PREIS SENKUNG**

#PS30L  
#PS30XXL  
#PS40L  
#PS40XXL  
#PS-E

**BESONDERHEITEN:**

- Material: EPS, Peripor
- produziert nach EN ISO 9001: 2008
- **inklusive** Endschieber:  
25 Stück bei XXL-Steinen (Höhe 50 cm)  
50 Stück bei L-Steinen (Höhe 25 cm)
- Druckspannung nach EN 836:  
150 kPa bei 10 % Stauchung
- Wärmeleitfähigkeit nach EN 12667:  
0,035 Lambda ((W/m\*K))
- in Einheiten von 25 cm teilbar


Erster Schalungstein im Poolbau nach DIN EN 13163 (zugelassen für öffentliche Bereiche)

<sup>1</sup> für ein 150 cm tiefes Becken (4 Ecken) werden bei Verwendung der XXL-Steine (Höhe 50 cm) 24 Endschieber, bei Verwendung der L-Steine (Höhe 25 cm) 48 Endschieber benötigt (je Lage 8 Stück). Für zusätzliche Ecken bzw. Treppen oder Sonderformen benötigen Sie zusätzliche Endschieber (kostenpflichtig).


**VORTEILE GEGENÜBER STYROPOR:**

nimmt keine Feuchtigkeit auf

- ✓ 100% recycelbar (kein Sondermüll)
- ✓ Spachteln in der Regel nicht notwendig, da sehr enges Fugenbild und beckeninnenseitig keine Schneidstege (alle 25 cm)



Ansicht von oben



**STEINE MIT EINER DICHTe VON 60 G/L ODER 80 G/L SIND AUF ANFRAGE LIEFERBAR**

Artikel	Abmessungen L x B x H	Betonfüllmenge	Dichte	Farbe	VPE	Artikel Nr.
Periporstein PS30L	100 x 25 x 25 cm	30,20 l	30 g/l	Weiß	40	PS30L
Periporstein PS30XXL	125 x 25 x 50 cm	66,15 l	30 g/l	Weiß	16	PS30XXL
Periporstein PS40L	100 x 25 x 25 cm	30,20 l	40 g/l	Grau	40	PS40L
Periporstein PS40XXL	125 x 25 x 50 cm	66,15 l	40 g/l	Grau	16	PS40XXL
Endschieber PS30	14 x 8 x 4 cm	-	30 g/l	Weiß	1	PS-E
Sprühkleber Poly 500 ml	-	-	-	-	12	8054

Auch einzeln erhältlich. Unabhängig von den üblichen Frachtkostenpauschalen fallen Versandkosten (auf Anfrage) an.

# SCHWIMMBADFOLIEN

# RENOLIT ALKORPLAN

## SCHWIMMBADFOLIEN VON RENOLIT ALKORPLAN

**NEU**

RENOLIT ALKORPLAN – Die Premium-Poolfolie für höchste Ansprüche

Verwandeln Sie Ihren Pool in eine stilvolle und langlebige Wohlfühloase mit RENOLIT ALKORPLAN. Die hochwertige, verstärkte Poolfolie überzeugt durch extreme Widerstandsfähigkeit, absolute Wasserdichtheit und eine große Auswahl an Farben und Designs. Ob Neubau oder Sanierung – mit RENOLIT ALKORPLAN setzen Sie auf Qualität, die begeistert.

Für einen Pool, der nicht nur schön aussieht, sondern auch lange hält!

## RENOLIT ALKORPLAN

### TOUCH

Collection

INSPIRIERT  
VON DER NATUR



### VOGUE

Collection

INSPIRIERT  
VON MODERNER  
INNENARCHITEKTUR



### ALIVE

Collection

INSPIRIERT  
VON DER SCHÖNHEIT  
DER EINFACHHEIT



### RELIEF

Collection

INSPIRIERT  
VON DER ÄSTHETIK  
UND HAPTİK



## ONLINE POOL KONFIGURATOR

Hier dürfen Sie nach Herzenslust Farben und Designs kombinieren und Ihren Traumpool gestalten!



## VERLEGEKURSE UND TRAININGS

Erfahren sie alles, was Sie wissen müssen, um Poolfolien fachgerecht zu verschweißen. Jetzt direkt anmelden!



Periporsteine & Schwimmbadfolien  
06

Die Kollektion Alkorplan 2000 ist auf Anfrage lieferbar.



**SCHWIMMBADFOLIE TOUCH COLLECTION**

**NEU**

Tauchen Sie ein in die Welt luxuriöser Poolgestaltung – mit der RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Kollektion.

Diese Premium-Poolfolien vereinen Design, Langlebigkeit und Sicherheit auf höchstem Niveau. Mit einer beeindruckenden Materialstärke von 2 mm gehören sie zu den widerstandsfähigsten Gewebeverstärkungen auf dem Markt – und bieten gleichzeitig ein einzigartiges Sinneserlebnis. Zudem ist die Montage einfacher und kaschiert Unebenheiten im Untergrund.

Lassen Sie sich von den edlen 3D-Reliefs inspirieren, die natürliche Materialien wie Schiefer, Granit und Sand perfekt imitieren. Jede Berührung erzählt von Eleganz und Qualität, während die authentischen Oberflächenstrukturen Ihrem Pool eine unvergleichliche Haptik verleihen. Max. Wassertemperatur +35°C. VPE: 8 Rollen/Palette



RENOLIT ALKORPLAN *Rely on it.*




**ABMESSUNGEN**

Rollenlänge: 25 m

Breite: 1,65 m

Dicke: 2 mm




Origin




Vanity




Sublime



Prestige



Elegance



Relax



Authentic

Für eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung empfehlen wir das **Stumpfschweißen** für diese Poolfolie. Diese Methode garantiert nicht nur höchste Präzision, sondern auch eine besonders starke und wasserdichte Naht, die selbst den anspruchsvollsten Anforderungen standhält. Das passende Stumpfschweißband finden Sie auf der Seite 197 (#22.040).

**Hinweis zur Farbdarstellung:**

Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.

Antibakterielles Vlies von Renolit aus Polypropylen; Farbe: Blau; Seite 198  
 #20.510 Breite 1,50 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m<sup>2</sup>  
 #20.512 Breite 2,00 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m<sup>2</sup>

**ROLLEN-LÄNGE 25m x 1,65m (BREITE)**

(eine Rolle = 41,25 m<sup>2</sup>)

Farbe	Artikel Nr.
Origin	22.018
Vanity	22.019
Sublime	22.020
Prestige	22.021
Elegance	22.022
Relax	22.023
Authentic	22.024

**Perfekte Kombination für Ihren Pool**

Die hochwertigen Poolfolien lassen sich ideal miteinander kombinieren. Setzen Sie stilvolle Akzente, indem Sie einzelne Elemente gezielt hervorheben – für einen einzigartigen Look, der Ihren Pool in Szene setzt!



Vanity & Prestige

## SCHWIMMBADFOLIE VOGUE COLLECTION

**NEU**

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE – Stilvoll. Exklusiv. Trendbewusst.

Lassen Sie sich von den neuesten Interior-Design-Trends inspirieren! RENOLIT ALKORPLAN VOGUE vereint ästhetische Eleganz mit außergewöhnlicher Funktionalität. Die stilvollen Muster und modernen Farbtöne verleihen Ihrem Pool eine exklusive Optik – wie aus einem Design-Magazin. Dank der verstärkten, wasserdichten Oberfläche genießen Sie langlebige Qualität und höchsten Komfort. Max. Wassertemperatur +35°C. VPE: 8 Rollen/Palette

# VOGUE

Collection

RENOLIT ALKORPLAN *Rely on it.*



### ABMESSUNGEN

Rollenlänge: 25 m

Breite: 1,65 m


Dicke: 2 mm



Vintage



Urban



Tropical



Summer

#### Hinweis zur Farbdarstellung:

Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.

Antibakterielles Vlies von Renolit aus Polypropylen; Farbe: Blau; Seite 198  
 #20.510 Breite 1,50 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m<sup>2</sup>  
 #20.512 Breite 2,00 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m<sup>2</sup>

### ROLLEN-LÄNGE 25m x 1,65m (BREITE)

(eine Rolle = 41,25 m<sup>2</sup>)

Farbe	Artikel Nr.
Vintage	22.025
Urban	22.026
Summer	22.027
Tropical	22.028



Vintage



## SCHWIMMBADFOLIE ALIVE COLLECTION

**NEU**

Erfrischen Sie Ihre Seele mit ALIVE.

Eine Einladung, voll und ganz zu leben, die Schönheit in der Einfachheit zu finden und sich mit der Energie, die uns umgibt, zu verbinden. ALIVE steht für Vitalität, Freude und Wertschätzung.

Max. Wassertemperatur +35°C.

VPE: 8 Rollen/Palette

**ALIVE**   
Collection  
**RENOLIT ALKORPLAN** *Rely on it.*


1,65 mm DICKE	C KALTGESICHER Klebefähigkeit	100% SICHER BPM 1 SCHNEITZ- UND SPINDEL	bis <b>35°</b> Wassertemperatur
---------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------------

**ABMESSUNGEN** 

Rollenlänge: 25 m

Breite: 1,65 m

Dicke: 1,65 mm



**ROLLEN-LÄNGE 25m x 1,65m (BREITE)**

(eine Rolle = 41,25 m<sup>2</sup>)

Farbe	Artikel Nr.
Prana	22.015
Dhyana	22.016
Chandra	22.017

Antibakterielles Vlies von Renolit aus Polypropylen; Farbe: Blau; Seite 198  
#20.510 Breite 1,50 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m<sup>2</sup>  
#20.512 Breite 2,00 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m<sup>2</sup>

**Hinweis zur Farbdarstellung:**

Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.

## SCHWIMMBADFOLIE RELIEF COLLECTION

**NEU**

RENOLIT ALKORPLAN RELIEF – Spürbare Eleganz, maximale Sicherheit

Erleben Sie die perfekte Kombination aus Design und Funktionalität mit der RELIEF-Kollektion. Die stilvolle, strukturierte Oberfläche sorgt nicht nur für eine edle Optik, sondern bietet auch eine herausragende Rutschfestigkeit – für mehr Sicherheit und Komfort in Ihrem Pool. Dank der verstärkten, wasserdichten Folie genießen Sie langlebige Qualität und ein unvergleichliches Baderlebnis.

**RELIEF**   
Collection  
RENOLIT ALKORPLAN *Rely on it.*

**1.8** mm DÜCKE  
**C** KALTESCHNITT  
**OPEN, SICHER** MIT SCHNITTWÄRENDE FÜR SPÄLWASSER  
**35°** WASSERTEMPERATUR

### ABMESSUNGEN

Rollenlänge: 25 m

Breite: 1,65 m

Dicke: 1,8 mm

Antibakterielles Vlies von Renolit aus Polypropylen;  
Farbe: Blau; Seite 198  
#20.510 Breite 1,50 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m<sup>2</sup>  
#20.512 Breite 2,00 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m<sup>2</sup>



Weiß




Sand



Hellblau



Adriablau



Türkis



Hellgrau



Dunkelgrau



Schwarz

**ROLLEN-LÄNGE 25m x 1,65m (BREITE)**  
(eine Rolle = 41,25 m<sup>2</sup>)

Farbe	Artikel Nr.
Weiß	22.029
Sand	22.030
Hellblau	22.031
Adriablau	22.032
Türkis	22.033
Hellgrau	22.034
Dunkelgrau	22.035
Schwarz	22.036

### Hinweis zur Farbdarstellung:

Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.



Schwarz



## GEWEBEVERSTÄRKTE SCHWIMMBADFOLIE ELITE MOTION

elite  
Superior pools.

PREIS  
SENKUNG

elite® motion kombiniert exzellente Produktmerkmale mit einer einzigartig stilvollen 3D-Oberfläche. Die Folie überzeugt nicht nur durch einen herausragenden Schutz vor Verunreinigungen entlang der Wasserlinie, sondern besticht auch durch ihre außergewöhnliche UV-Beständigkeit und Farbechtheit.

Max. Wassertemperatur +35°C.

VPE: 6 Rollen/Palette



Arctic White\*



Black Stone\*



Blue Sky\*



Deep Sea\*



Grey Rock\*



Sand Beach\*

### ABMESSUNGEN

Rollenlänge: 21 m

Breite: 1,65 m

Dicke: 1,8 mm



Stoß-an-Stoß Schweißen

#### Hinweis zur Farbdarstellung:

Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.

### ROLLEN-LÄNGE 21m x 1,65m (BREITE)

(eine Rolle = 34,65 m<sup>2</sup>)

Farbe	Artikel Nr.
Arctic White (4)*	20.294
Black Stone (6)*	20.295
Blue Sky (2)*	20.298
Deep Sea (1)*	20.297
Grey Rock (5)*	20.293
Sand Beach (6)*	20.292



PHTHALATFREI



SCHUTZ VOR  
BAKTERIEN, PILZEN  
& ALGEN



EXTREMER SCHUTZ  
DER WASSERLINIE



EXTREM  
UV-BESTÄNDIGKEIT



EXTREME  
FLECKBESTÄNDIGKEIT



EXTREM EINFACH  
ZU REINIGEN



EXTREME  
CHLORBESTÄNDIGKEIT



AUSGEZEICHNETE  
KRATZBESTÄNDIGKEIT



BESTE WAHL FÜR  
ÖFFENTLICHE  
BÄDER



LÄNGERE  
LEBENSDAUER



3D OBERFLÄCHE



SCHNELLE & EINFACHE  
INSTALLATION

## ZUBEHÖR ZUM STOSS-SCHWEISSEN

Artikel	Artikel Nr.
Schweißstreifen 1,5 mm, 15 cm x 25 m	20.799

**SCHWIMMBADFOLIE PEARL**  
BEDRUCKT & OBERFLÄCHENVEREDELT



Die Schwimmbadfolie mit Perlglanzreflexion ist schmutzabweisend, resistent gegen stärkste Flecken und UV-Strahlung. Der verblüffend echte Perlmuttereffekt sorgt – je nach Lichteinfall, -quelle oder Beleuchtungsgrad – für ein einzigartig lebhaftes und bunt schillerndes Farbenspiel. Witterungs- und kältebeständig, antimikrobiell ausgerüstet.  
Max. Wassertemperatur: +33°C  
VPE: 8 Rollen/Palette



White Pearl



Black Pearl



Blue Pearl



Sand Pearl



Silver Black



Silver Lagoon

**ABMESSUNGEN**

Rollenlänge: 25 m

Breite: 1,65 m

Dicke: 1,6 mm



HOHE FLECKBESTÄNDIGKEIT



3D OBERFLÄCHE



LÄNGERE LEBENSDAUER



HOHE KRATZBESTÄNDIGKEIT



ATEMBERAUBENDE REFLEXIONSEIGENSCHAFTEN



EINFACH ZU REINIGEN



HOHE CHLORBESTÄNDIGKEIT



SCHUTZ VOR BAKTERIEN- & PILZEN



SCHNELLE & EINFACHE INSTALLATION

**Hinweis zur Farbdarstellung:**

Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.

**ROLLEN-LÄNGE 25m X 1,65m (BREITE)**

(eine Rolle = 41,25 m<sup>2</sup>)

Farbe	Artikel Nr.
White Pearl (1)*	20.787
Black Pearl (6)*	20.776
Blue Pearl (10)*	20.777
Sand Pearl (4)*	20.984
Silver Black (7)*	20.007
Silver Lagoon (11)*	20.939



**GEWEBEVERSTÄRKTE SCHWIMMBADFOLIE ELITE**



**elite**  
Superior pools.

**PREIS SENKUNG**


elite® ist die erste phthalatfreie gewebeverstärkte Schwimmbadbahn am Markt. Extrem fleckenbeständig, kratzfest, UV-beständig, chlorbeständig, leicht schweißbar, einfach zu reinigen. Die Weltneuheit für eine saubere Umwelt und längeres Poolvergnügen ist die weltweit gesündeste Wahl. Diese Folie hat eine revolutionäre Oberfläche, die das Eindringen von Kosmetika, Sonnencreme, etc. hemmt und einen geringeren Reinigungsbedarf benötigt. Mit der elite® Folie behält der Pool viele Jahre seine Originalfarbe, wirkt frisch, sauber und lädt zum Schwimmen ein.  
Max. Wassertemperatur +35°C.  
VPE: 8 Rollen/Palette



**ABMESSUNGEN**  
Rollenlänge: 25 m  
Breite: 1,65 m oder 2,00 m  
Dicke: 1,5 mm

**Hinweis zur Farbdarstellung:**  
Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.

- PHTHALATFREI
- SCHUTZ VOR BAKTERIEN, PILZEN & ALGEN
- EXTREMER SCHUTZ DER WASSERLINIE
- EXTREM UV-BESTÄNDIGKEIT
- EXTREME FLECKBESTÄNDIGKEIT
- EXTREM EINFACH ZU REINIGEN
- EXTREME CHLORBESTÄNDIGKEIT
- AUSGEZEICHNETE KRATZBESTÄNDIGKEIT
- BESTE WAHL FÜR ÖFFENTLICHE BÄDER
- LÄNGERE LEBENSDAUER
- SCHNELLE & EINFACHE INSTALLATION



**ROLLEN-LÄNGE 25m x 1,65m (BREITE)**  
(eine Rolle = 41,25 m<sup>2</sup>)

**ROLLEN-LÄNGE 25m x 2,00m (BREITE)**  
(eine Rolle = 50 m<sup>2</sup>)

Farbe	Artikel Nr.
Deep Sea (1)*	20.068
Blue Sky (2)*	20.069
Sand Beach (3)*	21.070
Arctic White (4)*	20.071
Grey Rock (5)*	20.173
Black Stone (6)*	20.122

Farbe	Artikel Nr.
Deep Sea (1)*	20.119
Blue Sky (2)*	20.118
Sand Beach (3)*	21.120
Arctic White (4)*	20.117
Grey Rock (5)*	20.121
Black Stone (6)*	20.123

## TRITTSCHUTZ ELITE

**PREIS  
SENKUNG**

Die strukturierte Oberfläche sorgt für höchste Trittsicherheit auf Stufen, in Kinderplansch- und Durchschreibecken. Frei von Schwermetallen und beständig gegen handelsübliche Schwimmbadpflege- und Wasserreinigungsmittel. Alterungs- und verrottungsbeständig, stabilisiert gegen UV-Strahlung, verschweißbar, kältebeständig und antimikrobiell.



**elite**  
Superior pools.

Längen-  
Zuschnitt  
möglich

### ABMESSUNGEN

Rollenlänge: 10 m

Breite: 1,65 m

Dicke: 1,9 mm



Arctic White\*



Sand Beach\*



Blue Sky\*



Deep Sea\*



Grey Rock\*



Black Stone\*

### ROLLEN-LÄNGE 10m x 1,65m (BREITE)

(eine Rolle = 16,50 m<sup>2</sup>)

(15% AUFSCHLAG FÜR ZUSCHNITT AUF BENÖTIGTE LÄNGE)

Farbe	Artikel Nr.
Arctic White (4)*	20.079
Sand Beach (3)*	20.078
Blue Sky (2)*	20.077
Deep Sea (1)*	20.076
Grey Rock (5)*	20.080
Black Stone (6)*	20.124



PHTHALATFREI



SCHUTZ VOR  
BAKTERIEN, PILZEN  
& ALGEN



EXTREMER SCHUTZ  
DER WASSERLINIE



EXTREM UV-  
BESTÄNDIGKEIT



EXTREME  
FLECKBESTÄNDIGKEIT



EXTREM EINFACH  
ZU REINIGEN



EXTREME  
CHLORBESTÄNDIGKEIT



AUSGEZEICHNETE  
KRATZBESTÄNDIGKEIT



BESTE WAHL  
FÜR ÖFFENTLICHE  
BÄDER



LÄNGERE  
LEBENSDAUER



SCHNELLE & EINFACHE  
INSTALLATION

## FLÜSSIGFOLIE ELITE

Nahtversiegelung von Schweißnähten bei gewebeverstärkten Schwimmbadbahnen, Gebindegröße: 950 ml (Dose), auch einzeln erhältlich.

Farbe	Artikel Nr.
Deep Sea (1)	21.396
Blue Sky (2)	21.395
Sand Beach (3)	21.394
Arctic White (4)	21.393
Grey Rock (5)	21.403
Black Stone (6)	21.536





# KERAMIK *collection*

## SCHWIMMBADFOLIE KERAMIK COLLECTION

**PREIS SENKUNG**

Entdecken Sie die innovative KERAMIK-Kollektion von CEFIL POOL – eine wahre Revolution in der Welt der Poolfolien! Diese Kollektion vereint Eleganz und Exklusivität in einem Produkt und verleiht den traditionellen Feinsteinzeugfliesen neue Vorteile. Die verstärkten Membranen der KERAMIK Kollektion stehen für Luxus und außergewöhnliche, fühlbare Qualität. Die Eleganz dieser Membranen schafft ein visuelles Erlebnis und entführt Sie in eine Welt der Raffinesse. Die Installation ist zügig, unkompliziert und abfallfrei. (Flüssigfolien siehe Seite 196)  
 Max. Wassertemperatur +32°C.  
 VPE: 10 Rollen/Palette

- TRITTSCHUTZ KLASSE C
- GARANTIE 10 JAHRE WASSERDICHT
- ANTI-SLIP PROPERTIES
- UNE-EN 15836-2

**ABMESSUNGEN**

- Rollenlänge: 25 m
- Breite: 1,65 m
- Dicke: 1,5 mm



Sunlight



Blumoon



Darkstar



3D OBERFLÄCHE



HALTBAR & ROBUST



MODERN & LUXURIÖS



EINFACHE INSTALLATION



UV BESTÄNDIGKEIT



WARTUNGSARM



FLEXIBEL & LEICHT ANPASSBAR



ANTI-RUTSCH OBERFLÄCHE



**ROLLEN-LÄNGE 25m x 1,65m (BREITE)**  
 (eine Rolle = 41,25 m<sup>2</sup>)

Farbe	Artikel Nr.
Sunlight (15)*	20.267
Blumoon (16)*	20.268
Darkstar (17)*	20.269

**Hinweis zur Farbdarstellung:**


Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.

# GEWEBEVERSTÄRKTE SCHWIMMBADFOLIE SUPRA



**PREIS SENKUNG**

Mit hochwertiger Oberflächenveredelung zum Schutz vor Verschmutzung und Verfärbungen, Antimikrobiell ausgerüstet, stabil gegen UV-Strahlung, kältebeständig, reißfest und strapazierfähig. Max. Wassertemperatur +32°C. VPE: 8 Rollen/Palette



Weiß



Adriablau



Hellblau



Sand



Hellgrau



Dunkelgrau



Mosaik blau



Marmor



Mosaik grau



Taubenblau



Nachtblau

## ABMESSUNGEN

Rollenlänge: 25 m  
Breite: 1,65 m oder 2,00 m  
Dicke: 1,5 mm

- HOHE UV-BESTÄNDIGKEIT
- 3D OBERFLÄCHE
- AUSGEZEICHNETE UV-BESTÄNDIGKEIT
- HOHE KRATZBESTÄNDIGKEIT
- SEHR EINFACHE REINIGUNG
- HOHE CHLORBESTÄNDIGKEIT
- SCHUTZ VOR BAKTERIEN & PILZEN
- NATÜRLICHE DESIGNS

### ROLLEN-LÄNGE 25m X 1,65m (BREITE) (eine Rolle = 41,25 m<sup>2</sup>)

Farbe	Artikel Nr.
Weiß (1)*	20.049
Adriablau (2)*	20.410
Hellblau (3)*	20.052
Sand (4)*	20.051
Hellgrau (5)*	20.055
Dunkelgrau (6)*	20.786
Mosaik blau (1)*	20.749
Mosaik grau (1)*	20.190
Marmor (1)*	20.191
Taubenblau (13)	21.338
Nachtblau (14)	21.340

### ROLLEN-LÄNGE 25m X 2,00m (BREITE) (eine Rolle = 50 m<sup>2</sup>)

Farbe	Artikel Nr.
Weiß (1)*	20.048
Adriablau (2)*	20.409
Hellblau (3)*	20.053
Sand (4)*	20.054
Hellgrau (5)*	20.074
Dunkelgrau (6)*	20.910

#### Hinweis zur Farbdarstellung:

Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.




## GEWEBEVERSTÄRKTE SCHWIMMBADFOLIE CLASSIC



**PREIS SENKUNG**

Die gewebeverstärkten Schwimmbadbahnen sind das ideale Material für die Auskleidung von ortsfesten Becken aller Größen und Formen im Innen- und Außenbereich. Extrem reißfest, strapazierfähig und resistent gegen Verwitterung, Kälte, Pilze und Bakterien. Geeignet für jeden tragfähigen Untergrund. Max. Wassertemperatur +32°C. VPE: 8 Rollen/Palette



Weiß



Adriablau



Hellblau



Sand



Hellgrau



Dunkelgrau



Türkis



Schwarz

### ABMESSUNGEN

Rollenlänge: 25 m

Breite: 1,65 m oder 2,00 m

Dicke: 1,5 mm



HOHE UV-BESTÄNDIGKEIT



FLECKBESTÄNDIG



KRAZBESTÄNDIGE OBERFLÄCHE



SCHUTZ VOR BAKTERIEN- & PILZEN



SEHR EINFACHE REINIGUNG



LÄNGERE LEBENSDAUER



SCHNELLE & EINFACHE INSTALLATION

**Hinweis zur Farbdarstellung:**  
Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.

**ROLLEN-LÄNGE 25m X 1,65m (BREITE)**  
(eine Rolle = 41,25 m<sup>2</sup>)

Farbe	Artikel Nr.
Weiß (1)*	20.045
Adriablau (2)*	20.061
Hellblau (3)*	20.403
Türkis (9)*	20.057
Sand (4)*	20.405
Hellgrau (5)*	20.073
Dunkelgrau (6)*	20.529
Schwarz (7)*	20.579

**ROLLEN-LÄNGE 25m X 2,00m (BREITE)**  
(eine Rolle = 50 m<sup>2</sup>)

Farbe	Artikel Nr.
Weiß (1)*	20.047
Adriablau (2)*	20.063
Hellblau (3)*	20.404
Türkis (9)*	20.058
Sand (4)*	20.406
Hellgrau (5)*	20.072
Dunkelgrau (6)*	20.628

# GEWEBEVERSTÄRKTE TRITTSCHUTZBAHN

**PREIS SENKUNG**

Die strukturierte Oberfläche sorgt für höchste Trittsicherheit auf Stufen, in Kinderplansch- und Durchschreitebecken. Frei von Schwermetallen und beständig gegen handelsübliche Schwimmbadpflege- und Wasserreinigungsmittel. Alterungs- und verrottungsbeständig, stabilisiert gegen UV-Strahlung, verschweißbar, kaltebeständig und antimikrobiell.



Weiß



Adriablau



Hellblau



Sand



Hellgrau



Dunkelgrau



Türkis



Schwarz



Taubenblau

**ABMESSUNGEN**

Rollenlänge: 10 m

Breite: 1,65 m

Dicke: 1,9 mm

- HOHE UV-BESTÄNDIGKEIT
- FLECKBESTÄNDIG
- KRATZBESTÄNDIGE OBERFLÄCHE
- SCHUTZ VOR BAKTERIEN- & PILZEN
- SEHR EINFACHE REINIGUNG
- LÄNGERE LEBENSDAUER
- SCHNELLE & EINFACHE INSTALLATION

**ROLLEN-LÄNGE 10m x 1,65m (BREITE)**  
 (eine Rolle = 16,50 m<sup>2</sup>)  
 (15% AUFSCHLAG FÜR ZUSCHNITT AUF BENÖTIGTE LÄNGE)

Farbe	Artikel Nr.
Weiß (1)*	20.765
Adriablau (2)*	20.772
Hellblau (3)*	20.768
Türkis (9)*	20.769
Sand (4)*	20.766
Hellgrau (5)*	20.767
Dunkelgrau (6)*	20.771
Schwarz (7)*	20.770
Taubenblau (13)*	20.773
Nachtblau (14)*	20.774



Nachtblau

**Hinweis zur Farbdarstellung:**  
 Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.

Periporsteine & Schwimmbadfolien  
06



## NAHTVERSIEGELUNG RENOLIT ALKORPLAN

**NEU**

Nahtversiegelung von Schweißnähten bei gewebeverstärkten Schwimmbadbahnen.  
Gebindegröße: 900 g (Dose), auch einzeln erhältlich.

Artikel	VPE	Artikel Nr.
Nahtversiegelung Touch Authentic	6	22.056
Nahtversiegelung Touch Elegance	6	22.057
Nahtversiegelung Touch Origin	6	22.058
Nahtversiegelung Touch Prestige	6	22.059
Nahtversiegelung Touch Relax	6	22.060
Nahtversiegelung Touch Sublime	6	22.061
Nahtversiegelung Touch Vanity	6	22.062
Nahtversiegelung Vogue Summer	6	22.063
Nahtversiegelung Vogue Tropical	6	22.064
Nahtversiegelung Vogue Urban	6	22.065
Nahtversiegelung Vogue Vintage	6	22.066
Nahtversiegelung Relief Farbe Weiss	6	22.043
Nahtversiegelung Relief Farbe Türkis	6	22.044
Nahtversiegelung Relief Farbe transparent	6	22.045
Nahtversiegelung Relief Farbe Schwarz	6	22.046
Nahtversiegelung Relief Farbe Sand	6	22.047
Nahtversiegelung Relief Farbe Hellgrau	6	22.048
Nahtversiegelung Relief Farbe Hellblau	6	22.049
Nahtversiegelung Relief Farbe Dunkelgrau	6	22.050
Nahtversiegelung Relief Farbe Adriablau	6	22.051
Renolit Nahtversiegelung Alive BHUMI	6	22.052
Renolit Nahtversiegelung Alive CHANDRA	6	22.053
Renolit Nahtversiegelung Alive DHYANA	6	22.054
Renolit Nahtversiegelung Alive PRANA	6	22.055



## FLÜSSIGFOLIE KERAMIK COLLECTION

Nahtversiegelung von Schweißnähten bei gewebeverstärkten Schwimmbadbahnen,  
Gebindegröße: 1000 ml (Dose), auch einzeln erhältlich.

Farbe	VPE	Artikel Nr.
Sunlight für Keramik Collection (15)	6	20.270
Blumoon für Keramik Collection (16)	6	20.271
Darkstar für Keramik Collection (17)	6	20.272

## FLÜSSIGFOLIE

Nahtversiegelung von Schweißnähten bei gewebeverstärkten Schwimmbadbahnen, Gebindegröße: 950 ml (Dose), auch einzeln erhältlich.

Farbe	VPE	Artikel Nr.
Weiß (1)	6	21.054
Adriablau (2)	6	21.048
Hellblau (3)	6	21.053
Sand (4)	6	21.056
Hellgrau (5)	6	21.046
Dunkelgrau (6)	6	21.154
Schwarz (7)	6	21.190
Transparent (8)	6	21.055
Türkis (9)	6	21.049
Blue Pearl (10)	6	21.246
Silver Lagoon (11)	6	21.274
Silver Black (12)	6	21.247
Taubenblau (13)	6	21.345
Nachtblau (14)	6	21.346



## STUMPFSCHEISSBAND

**NEU**

Basisband für die Aufbringung von stumpfen Nähten. Diese Art von Schweißnähten wird besonders für die Auslegung der Schwimmbadfolie TOUCH empfohlen und für Poolfolien mit mindestens 1,8 mm Stärke. Farbe: Dunkelgrau



### ABMESSUNGEN

Rollenlänge: 20 m

Breite: 15 cm

Dicke: 1,5 mm


Artikel	Maße	Artikel Nr.
Renolit Touch Stumpfschweißband	15 cm / 20 m Rolle	22.040

## FOLIENVERBUNDBLECH

Für die Montage von gewebeverstärkten Schwimmbadbahnen. Stärke Folienverbundblech: 1,2 mm

**PREIS SENKUNG**  
#21.063  
#21.071  
#21.064  
#21.065

Artikel	Abmessungen (mm)	Farbe	VPE	Artikel Nr.
Tafel	2000 x 1000	Blau	30	21.063
Streifen	70 x 2000	Blau	1	21.071
Außenwinkel	70 x 30 x 2000	Blau	1	21.068
Innenwinkel	70 x 30 x 2000	Blau	1	21.067
Außenwinkel	100 x 30 x 2000	Blau	1	21.064
Innenwinkel	100 x 30 x 2000	Blau	1	21.065
Außenwinkel	50 x 50 x 2000	Blau	1	21.066
Innenwinkel	50 x 50 x 2000	Blau	1	21.069



### VERPACKUNG

Tafel; VPE: 30/Palette  
Außenwinkel, Streifen,  
Innenwinkel;  
VPE: 1/Pk.



## RENOLIT ALKORPLAN TRENN- UND SCHUTZVLIES



ABMESSUNGEN  
Breite: 1,50 m / 2,00 m  
Rollenlänge: 50 m



NEU

Antibakterielles Trenn- und Schutzvlies in 400 g/m<sup>2</sup> erhältlich; thermisch verfestigte Polyesterfasern, verrottungsfest und diffusionsoffen, bohr- und schraubfest; bar, B2 - DIN 4102

Artikel	Qualität	Breite	eine Rolle	VPE	Artikel Nr.
Antibakterielles Vlies	400 g/m <sup>2</sup>	1,50 m	75 m <sup>2</sup>	6 Rollen	20.510
Antibakterielles Vlies	400 g/m <sup>2</sup>	2,00 m	100 m <sup>2</sup>	6 Rollen	20.512

## TRENN- UND SCHUTZVLIES ANTIBAKTERIELL



Antibakterielles Trenn- und Schutzvlies in 400 g/m<sup>2</sup> erhältlich, thermisch verfestigte Polyesterfasern, bohr- und schraubfest. Farbe: Weiß.

ABMESSUNGEN  
Breite: 1,50 m / 2,00 m  
Rollenlänge: 50 m



Artikel	Qualität	Breite	eine Rolle	VPE	Artikel Nr.
Antibakterielles Vlies	400 g/m <sup>2</sup>	1,50 m	75 m <sup>2</sup>	6 Rollen	20.504
Antibakterielles Vlies	400 g/m <sup>2</sup>	2,00 m	100 m <sup>2</sup>	6 Rollen	20.505

Antibakterielles Vlies in Farbe Blau auf Anfrage erhältlich.  
Länge 50 m / Gewicht 400 g/m<sup>2</sup> / Breite 1,50 m, 1,65 m, oder 2,00 m

## TRENN- UND SCHUTZVLIES



Trenn- und Schutzvlies in 300 g/m<sup>2</sup> und 500 g/m<sup>2</sup> erhältlich, thermisch verfestigte Polyesterfasern, bohrbar und schraubfest, verrottungsfest, diffusionsoffen, folien- und bitumenverträglich. Farbe: Weiß, auch einzeln erhältlich. B2-DIN 4102.

ABMESSUNGEN  
Dicke: 2 mm (300 g/m<sup>2</sup>)  
Dicke: 4 mm (500 g/m<sup>2</sup>)  
Breite: 1,50 m / 2,00 m  
Rollenlänge: 50 m



PREIS SENKUNG

Artikel	Qualität	Breite	eine Rolle	VPE	Artikel Nr.
Vlies	300 g/m <sup>2</sup>	1,50 m	75 m <sup>2</sup>	6 Rollen	20.500
Vlies	500 g/m <sup>2</sup>	1,50 m	75 m <sup>2</sup>	5 Rollen	20.506
Vlies	300 g/m <sup>2</sup>	2,00 m	100 m <sup>2</sup>	6 Rollen	20.501
Vlies	500 g/m <sup>2</sup>	2,00 m	100 m <sup>2</sup>	5 Rollen	20.502

## ZUBEHÖR

## ZUR PROFESSIONELLEN SCHWIMMBADBAHNEN-AUSKLEIDUNG

PREIS SENKUNG

Mit Schwimmbadbahnen können Hallen- und Freibäder in jeder Beckenform und Größe ausgekleidet werden. Das gilt für Neubau als auch für die Sanierung von vorhandenen Schwimmbecken mit Untergründen aus Beton, Mauerwerk, Holz, Stahl, Aluminium, Polyester und böschungsbefestigten Erdbecken bis zu 60° Neigung. Das richtige Zubehör zur Verlegung ist ein Muss, damit das Auskleiden des Schwimmbeckens professionell ausgeführt wird.

Hinweis: Vlieskleber Pro, 5 kg Eimer #8045 ist **nicht** für die Poolwand geeignet

Artikel	VPE	Artikel Nr.
Kleine Spritzflasche, 250 ml	5	21.001
Spritzflasche, 500 ml	5	21.000
Sprühkleber für Pool-Vlies, 500 ml*	12	8046
Styro-Sprühkleber für Pool-Vlies, 500 ml	12	8054
Quellschweißmittel THF, 1.000 ml	6	21.039
Vlieskleber Pro, 5 kg Eimer	1	8045
Hammerschlagnieten lang, 35 mm	12 Pack à 100 Stück	21.382
Hammerschlagnieten kurz, 20,3 mm	12 Pack à 200 Stück	21.381

\*für Betonbecken / für eine Fläche von 7 m<sup>2</sup>



#21.039

#8046

#8054

## SPRÜHPISTOLE & KLEBER

NEU



#8081

#8082

#8083



#22.041 & #22.042

Artikel	Artikel Nr.
Renolit Profi Sprühpistole	22.041
Renolit Alkorspray Glue 22ltr.	22.042
Renolit Alkorplus MEK-Lösemittel 1 Liter	8081
AlkorGlue Kontaktkleber 5 kg Dose	8082
Renolit AlkorGlue Kontaktkleber 20 kg Eimer	8083

## ELBE THERMO GLUE

PREIS SENKUNG

Gebrauchsfertig eingestellter, Einkomponentenklebstoff. Geeignet für das Verkleben von PVC-Folien auf Holz, Beton, Hart-PVC, GFK oder ähnlichen Oberflächen. Die Verarbeitung soll bei Umgebungstemperaturen über + 5 °C erfolgen. Die günstigste Verarbeitungstemperatur beträgt + 18 °C bis + 25 °C.

- Enorme Zeitersparnis bei der Treppenmontage, insbesondere bei Freiformtreppen
- Spart Bleche und Blechbearbeitung durch direktes Aufkleben der Folie auf den Untergrund
- Sehr gut geeignet zum Aufkleben der Unterleg-Schweißstreifen – das Kopf-an-Kopf-Schweißen wird einfacher und schneller
- Perfekt für den Nass-Nass-Prozess
- Geeignet zum Verkleben von Folie auf Rollbezügen

**Einfache Anwendung:** Kleber auftragen, 10–15 Minuten an der Luft trocknen lassen – sobald er getrocknet ist – kein Anhaften mehr. Für die Installation einfach mit Hitze aktivieren und die Folie aufkleben



Artikel	Artikel Nr.
Thermo Glue	21.397



### ZUBEHÖR ZUM SCHWEISSEN



#06.013



#06.016



#06.021



#06.019



#06.018

Artikel	Artikel Nr.
Schweißnaht-Prüfer	06.018
Universalschere 260 mm mit Spezial Wellenschliff	06.021
Andrückrolle mit Kugellager, Messing; Breite 6 mm	06.016
Andrückrolle mit Kugellager, Silikon; Breite 43 mm	06.013
Kehlfix für Dichtungsbahnen; Breite 55 mm	06.019



## BAUSTELLENTAUGLICHES HEISSLUFT-HANDGERÄT

ENERGIE-SPARSAM

### Triac ST

TRIAC ST überzeugt durch die gelungene Kombination eines hochrobusten Motors und einem modernen Design. Der eine ergonomische Bauform und eine geringe Gewicht sorgen für ein optimales Nutzungskomfort. Für steckbare Düsen. Mit EU-Stecker. Inklusive Koffer.

Technische Daten	
Spannung	230 V / 50Hz
Leistung	1600 W
Temperatur	40 - 700°C
Schutzklasse	II
Abmessungen (L x Ø)	338 mm x 90 mm



#06.002

Einfache Leistungsregelung

ENERGIE-SPARSAM

### Triac AT

Intelligentes, baustellentaugliches Heißluft-Handgerät mit Energiesparfunktion und Ergonomischer Bauform zum Schweißen von Schwimmbadfolien. Energiesparfunktion durch ECO Motion Sensor (konfigurierbar) erkennt, wenn das Gerät nicht im Einsatz steht, und spart so bis zu 40 % der Energie bei zusätzlicher Geräuschpegelreduktion. Für steckbare Düsen. Mit EU-Stecker. Inklusive Koffer.

Technische Daten	
Spannung	230 V / 50Hz
Leistung	1600 W
Temperatur	40 - 620°C
Schutzklasse	II
Abmessungen (L x Ø)	335 mm x 90 mm



#06.001

Mit LED Anzeige

Artikel	Artikel Nr.
Triac ST	06.002
Triac AT	06.001

## ZUBEHÖR FÜR TRIAC ST UND TRIAC AT



#06.007



#06.008



#06.010

Artikel	Artikel Nr.
Winkeldüse 20 x 2 mm 75°	06.007
Winkeldüse 20 x 2 mm 60°	06.008
Breitschlitzdüse 20 x 2 mm 15°	06.010

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.



# FERTIGBECKEN AUF ANFRAGE

## GFK-FERTIGBECKEN

**NEU**

Hochwertige GFK-Fertigbecken in verschiedenen Modellen und Größen erhältlich von 2,50 - 11,50 m Länge.

Temperatur  
beständig  
bis 38°C\*



Beispielbild

### BESONDERHEITEN & VORTEILE

- **3D Farben:** beständig bis 38°C Wassertemperatur
- **Uni Farben:** beständig bis 32°C Wassertemperatur
- **inklusive** Einbauteile und Vorverrohrung für eine schnelle Installation und somit Umsetzung des Projektes
- Langlebigkeit und Robustheit,
- viele Modelle, die alle Wünsche berücksichtigen
- Leichte, schnelle Montage und zügige Inbetriebnahme
- Sehr gute Wandstruktur - Vielschichtiger Schutz für ein kompromissloses Schwimmerlebnis

★ ★ ★  
**10 JAHRE GARANTIE**  
AUF BECKENDICHTHEIT & BECKENKÖRPER

★ ★ ★  
**20 JAHRE GARANTIE**  
MIT WANDSTRUKTUR CERAMICLINE


### PROTECTORLINE

Die PROTECTORLINE SERIE verfügt über einen hochwertigen 6 lagigen Schichtaufbau aus verstärkten Harzen und Glasfasern, angelehnt an die Komposit Technologie. Aufgrund dieser robusten Wandstrukturen und unserem speziellem Gelcoat verlängert sich die Lebensdauer erheblich.


### CERAMICLINE

Die CERAMICLINE SERIE hingegen bietet eine zusätzliche verstärkte siebte Keramikschiicht. Hohe Tragfähigkeit und geringes Gewicht. Durch den zusätzlichen Schichtaufbau, können mit der Ceramicline Ausführung auf die Wandstruktur sogar 20 Jahre Garantie gewährleistet werden.

### VERSCHIEDENE MODELLE AUF ANFRAGE ERHÄLTlich!



3D Marmor Weiß



3D Antimon Grau



3D Onyx Grau



3D Obsidian Grau



3D Saphir Blau




Diamant Weiß



Zirkon Beige



Azur Blau



Graphit Grau

**Hinweis zur Farbdarstellung:**  
Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.



Kontaktieren Sie gerne unseren Vertriebsinnendienst für individuelle Beratung und mehr Infos.

Artikel

Auf Anfrage erhältlich!



ALLE MODELLE & PREISE FINDEN SIE HIER:



## POLYPROPYLEN-FERTIGBECKEN

Hochwertiges Polypropylen-Fertigbecken in verschiedenen Modellen und Größen erhältlich.

NEU



### BESONDERHEITEN & VORTEILE

- **inklusive** Einbauteile und Vorverrohrung für eine schnelle Installation und somit Umsetzung des Projektes
- **individuelle** Fertigung **nach gewünschten Maßen**, Treppen (auch „schwebend“ möglich), Flachwasserzonen, etc.
- **Mit 8 oder 12 mm Wandstärke** lieferbar
- Flexible Größen – Standard bis 3,8 m x 12,0 m, größere Maße auf Anfrage
- Kompakte Mindestgröße – Kleinste Variante: 2,5 m x 4,0 m
- Verschiedene Beckentiefen wählbar: 1,3 m, 1,4 m und 1,5 m
- Keine Osmosebildung
- Farben:

**VERSCHIEDENE MODELLE  
AUF ANFRAGE ERHÄLTlich!**



Weiß



Hellgrau



Anthrazit

#### Hinweis zur Farbdarstellung:

Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.



Artikel

Auf Anfrage erhältlich!

Wir bieten eine Vielzahl von Modellen, die auf Anfrage verfügbar sind. Kontaktieren Sie gerne unseren Vertriebsinnendienst, oder unseren Vertriebsaußendienst für eine individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen!