

05



# POOLREINIGUNG

## - KOMFORT UND EFFIZIENZ OHNE KABEL

*Entscheiden Sie sich für eine mühelose Poolpflege mit unseren innovativen Reinigungsprodukten. Der kabellose, batteriebetriebene Poolreiniger W-WARRIOR bietet Ihnen volle Flexibilität bei der Reinigung – ganz ohne störende Kabel. Mit seinen verschiedenen Reinigungsprogrammen sorgt er für eine gründliche Reinigung und lässt Ihr Schwimmbaden in neuem Glanz erstrahlen.*

*Neben den automatischen Reinigern finden Sie bei uns auch manuelle Geräte, die Ihnen bei der Pflege Ihres Pools zur Seite stehen. Ergänzt durch praktische Produkte zur Überwinterung bleibt Ihr Pool das ganze Jahr über in perfektem Zustand.*

**Machen Sie Ihren Pool zum strahlenden Mittelpunkt  
– ganz einfach und effizient.**

## ÜBERSICHT



### AUTOMATISCHE POOLREINIGER

**NEU**

S. 160

W-Warrior Cleaner 30/60

**NEU**

S. 164

Maytronics Dolphin M700

**NEU**

S. 166

Maytronics Dolphin M550



### REINIGUNGSZUBEHÖR

S. 168

Teleskopstangen

S. 169

Spiralschläuche

S. 170

Bodensauger

S. 171

Thermometer

S. 172

Beckenbürsten

S. 173

Bodenkescher, Laubkescher

S. 175

Dosierschwimmer

S. 176

Überwinterung



### POOLTESTER

S. 177

Photometer

S. 178

Elektronische Pooltester

S. 178

Flexitester

S. 179

MIDA.Set pH & Chlortester



## AUTOMATISCHE POOLREINIGER



### FAIRLAND POOLROBOTER W-WARRIOR-CLEANER VOLLAUTOMATISCHER AKKUPOOLROBOTER

NEU

Die revolutionäre AI-Wireless-Technologie mit intelligentem Algorithmus lässt den W-Warrior effizient arbeiten und sorgt für ein unvergleichliches Poolerlebnis.

## W-WARRIOR-CLEANER 30/60

Sicherheitsfunktion:  
stoppt automatisch  
ab einer Wassertiefe  
von 40 cm.



#### gründliche Reinigung

Neben der normalen Bodenreinigung, aktives Klettern an der Wand und Schrubben der Wasserlinie.



#### Zeiteinstellung

Er startet automatisch neu, sobald der Timer eingestellt ist. Ihr Pool wird kontinuierlich für 2 Wochen gereinigt, während Sie sich im Urlaub befinden.



#### intelligente Appsteuerung

Multi-Funktions Einstellung.



#### räumliche Erkennung

Wiedergabe des Standorts und der Richtung in Echtzeit durch präzises Gyroskop und 6 Sensoren.



#### magnetischer Filterkorb

Zugang von oben für einfache Entnahme.





### 3 Motoren

Präzise Koordination  
des zentralen  
Steuerungssystems  
zwischen 20% - 100%.



### einstellbare Saug- und Laufleistung

Das intelligente  
Steuersystem optimiert  
Leistung und Effizienz  
durch automatische  
Geschwindigkeitsan-  
passung für maximale  
Reinigungswirkung und  
Durchfluss bei minima-  
lem Energieverbrauch.

| Technische Daten                | W-Warrior 30                | W-Warrior 60                |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Max. Poolgröße                  | 12 x 10 m                   | 12 x 10 m                   |
| Reinigungsgeschwindigkeit       | 12 m/Min.                   | 12 m/Min.                   |
| Reinigungszeit                  | 0,5h / 1h / 2h              | 0,5h / 1h / 2h              |
| Timer                           | alle 24 St., 48 St., 72 St. | alle 24 St., 48 St., 72 St. |
| Laufzeit Boden                  | 3 Stunden                   | 6 Stunden                   |
| Laufzeit Boden/Wand/Wasserlinie | 2 Stunden                   | 3,5 Stunden                 |
| Saugleistung                    | 15-20 m³/h                  | 15-20 m³/h                  |
| Ladedauer                       | 3 Stunden                   | 6 Stunden                   |
| Maße (L x B x H)                | 495 x 395 x 265 mm          | 495 x 395 x 265 mm          |
| Gewicht (Netto / Brutto)        | 11,5 kg / 16,5 kg           | 12 kg / 17 kg               |
| Kapazität des Schmutzbehälters  | 3,2 Liter                   | 3,2 Liter                   |
| Spannungsversorgung             | 25,2V / 1,2A                | 25,2V / 1,2A                |





# Hochpräzise Sensoren und intelligente Steuerung treffen auf ein innovatives Design.


NEU

## 3DS-PFAD

W-WARRIOR-CLEANER 30/60




andere Roboter



### 2 Sensoren zur Erkennung der Wasserlinie

Die Sensoren ermitteln den Abstand zur Wasseroberfläche. Wenn eine Wasseroberfläche erkannt wird, übertragen die Sensoren diese Information an das Steuerungssystem, wodurch der Roboter das Klettern an der Wand stoppt und mit dem Bürsten der Wasserlinie beginnt.

2 Sensoren zur Erkennung der Wasserlinie





### selbstentwickelter Algorithmus

Der Algorithmus gibt dem Gyroskop das Signal, sich um 90° und weitere 90° zu drehen, um einen vollständigen „3D-S“-Pfad in allen Richtungen zu erreichen. Mit diesem lässt sich eine vollständige und präzise Reinigung realisieren.

### Vorausschauende Hinderniserkennung

Die Infrarotsensoren erkennen Wände oder Hindernisse, messen den Abstand und verlangsamen die Geschwindigkeit, um Zusammenstöße zu vermeiden und die Lebensdauer dadurch verlängert wird.

### automatische Korrektur und Hindernisüberwindung

Bleibt der Roboter stecken, analysieren die Infrarotsensoren die Umgebung, berechnen Lösungen und befreien den Roboter selbstständig.



### selbstentwickelter Algorithmus

Automatisierung von Ortsveränderungen, Anti-Stoß-Dämpfer, 90° Drehung und analysieren von Befehlen

### doppelte Reinigungseffizienz

4 Infrarotsensoren, 2 Sensoren außerhalb des Wassers  
1 Gyroskop



| Artikel                           | Artikel Nr. |
|-----------------------------------|-------------|
| Fairland Poolroboter W-Warrior 30 | 3194        |
| Fairland Poolroboter W-Warrior 60 | 3196        |



## MAYTRONICS DOLPHIN M700 POOLROBOTER VOLLAUTOMATISCHER POOLROBOTER

maytronics™ | 

NEU

Der Maytronics Dolphin M700 Poolreinigungsroboter ist eine fortschrittliche Lösung für eine mühelose und effiziente Poolpflege. Dieser Poolroboter ist besonders geeignet für alle, die großen Wert auf eine komfortable Handhabung und optimale Reinigungsergebnisse legen. Mit ihm wird die Poolpflege zum Vergnügen.

inklusive  
Fernbedienung  
& Caddy



### Zeitersparnis:


Automatisiert die Poolreinigung vollständig, damit Sie sich entspannen können.

### Benutzerfreundlichkeit:

Mit der App-Steuerung haben Sie die volle Kontrolle, egal wo Sie sich befinden.

### Hohe Effizienz

Modernste Technik sorgt für ein erstklassiges Reinigungsergebnis bei minimalem Aufwand.



### Einfache Bedienung mit Wi-Fi®-Konnektivität

Der Dolphin M700 kann bequem von überall und zu jeder Zeit über die MyDolphin™ Plus App gesteuert werden.

### Aktive Bürsten

Der M700 verfügt neben zwei Standardbürsten über eine zusätzliche aktive Mittelbürste für besonders hartnäckigen Schmutz.

### Umfassende Reinigung

Entwickelt für eine gründliche Reinigung von:

- **Boden**  
entfernt zuverlässig Schmutz und Ablagerungen
- **Wänden**  
klettert mühelos an den Poolwänden hoch
- **Wasserlinie**  
sorgt für ein makellostes Finish, auch an der schwer erreichbaren Wasserlinie





**FILTERINDIKATOR**  
Zeigt den aktuellen Füllstand des Filters an.



**TEMPERATURSENSOR**  
Zur Bestimmung der Wassertemperatur im Pool.



**ENERGIEEFFIZIENZ**  
Für spürbare Kosteneinsparungen.



**POWERSTREAM-SYSTEM**  
Durch den Doppelantrieb wird jede Ecke des Pools erreicht.



**KONNEKTIVITÄT**  
Bleiben Sie jederzeit mit Ihrem Roboter verbunden.



**ZEITPLAN**  
Sie legen den Zeitplan und die Reinigungsintensität fest.



**MULTIFILTERSYSTEM**  
Mehrschicht-Filtersystem mit Fein- und Feinstfiltern.



**PICK-UP-MODUS**  
Steigt zur einfachen Entnahme an die Oberfläche auf.

#### Technische Daten

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| max. Poollänge      | 15 m                                 |
| Saugleistung        | 17 m³/h                              |
| Maße (L x B x H)    | 31,83 x 44,21 x 40,23 cm             |
| Gewicht             | 11,04 kg                             |
| Spannungsversorgung | 100-250 AC Volt, 50/60 Hz; 180 W     |
| Kabellänge          | 18 m                                 |
| Arbeitszyklen       | 1 Std. / 1,5 Std. / 2 Std. / 2,5 Std |


#### Artikel

Maytronics Dolphin M700 Poolroboter

#### Artikel Nr.

158-18

Ideale Beckenlänge bis zu 15 m.



### MyDolphin Plus App\*

#### Manuelle Steuerung

Übernehmen Sie die direkte Steuerung des Roboters über Ihr Smartphone.

#### Start/Stop-Funktion

Beginnen oder beenden Sie einen Reinigungsvorgang von überall aus.

#### Auswahl des Reinigungsmodus

Wählen Sie zwischen verschiedenen Reinigungszyklen (z. B. Boden, Wände, Wasserlinie oder eine Kombination).

#### Wöchentlicher Reinigungsplan

Legen Sie automatische Reinigungszeiten für bestimmte Tage und Uhrzeiten fest.

#### Anpassbare Reinigungsdauer

Wählen Sie, wie lange der Roboter reinigen soll.

#### Echtzeitstatus

Sehen Sie, was der Roboter gerade macht (reinigt, pausiert oder beendet).

#### Fehlermeldungen und Diagnosen

Erhalten Sie Benachrichtigungen über mögliche Probleme und Wartungsanforderungen.

#### Fernzugriff von überall

Verbinden Sie den Roboter mit Ihrem WLAN und steuern Sie ihn aus der Ferne.

#### Software-Updates

Automatische Updates für den Roboter und neue Funktionen über die Cloud.



## MAYTRONICS DOLPHIN M550 POOLROBOTER VOLLAUTOMATISCHER POOLROBOTER

maytronics™



**NEU**

Der Dolphin M550 ist ein leistungsstarker Poolroboter. Mit seiner intensiven Reinigung von Boden, Wänden und Wasserlinie erzielt er herausragende Ergebnisse. Die MyDolphin-App macht die Steuerung besonders komfortabel.

inklusive  
Fernbedienung  
& Caddy



### Zeitersparnis:


Automatisiert die Poolreinigung vollständig, damit Sie sich entspannen können.

### Benutzerfreundlichkeit:

Mit der App-Steuerung haben Sie die volle Kontrolle, egal wo Sie sich befinden.

### Hohe Effizienz

Modernste Technik sorgt für ein erstklassiges Reinigungsergebnis bei minimalem Aufwand.



### Einfache Bedienung mit Wi-Fi®-Konnektivität

Der Dolphin M550 kann bequem von überall und zu jeder Zeit über die MyDolphin™ Plus App gesteuert werden.

### Sorgenfrei genießen

Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie, während einer der besten Reinigungsroboter die Arbeit für Sie übernimmt.

### Umfassende Reinigung

Entwickelt für eine gründliche Reinigung von:

- **Boden**  
entfernt zuverlässig Schmutz und Ablagerungen
- **Wänden**  
klettert mühelos an den Poolwänden hoch
- **Wasserlinie**  
sorgt für ein makellostes Finish, auch an der schwer erreichbaren Wasserlinie



**MANUELLER ANTRIEB**  
Navigieren Sie den Roboter selbst im Pool.



**KABEL**  
Kabel mit Verhedderungsschutz.



**PICK-UP-MODUS**  
Steigt zur einfachen Entnahme an die Oberfläche auf.



**KONNEKTIVITÄT**  
Bleiben Sie jederzeit mit Ihrem Roboter verbunden.



**WOCHENPLANNER**  
Wochenplaner für automatische Reinigungsintervalle.




**FILTERKORB**  
Filterkorb mit Zugriff von oben für mühelose Reinigung.



| Technische Daten    |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| max. Poollänge      | 15 m                                  |
| Saugleistung        | 20 m³/h                               |
| Maße ( L x B x H)   | 31,83 x 44,21 x 40,23 cm              |
| Gewicht             | 10,24 kg                              |
| Spannungsversorgung | 100-240 AC Volt, 50/60 Hz; 180 W      |
| Kabellänge          | 18 m                                  |
| Arbeitszyklen       | 1 Std. (nur Boden) / 2 Std.(Standard) |

| Artikel                             | Artikel Nr. |
|-------------------------------------|-------------|
| Maytronics Dolphin M550 Poolroboter | 158-16      |

Ideale Beckenlänge bis zu 15 m.



## MyDolphin Plus App\*

**Manuelle Steuerung**  
Übernehmen Sie die direkte Steuerung des Roboters über Ihr Smartphone.

**Start/Stop-Funktion**  
Beginnen oder beenden Sie einen Reinigungsvorgang von überall aus.

**Auswahl des Reinigungsmodus**  
Wählen Sie zwischen verschiedenen Reinigungszyklen (z. B. Boden, Wände, Wasserlinie oder eine Kombination).

**Wöchentlicher Reinigungsplan**  
Legen Sie automatische Reinigungszeiten für bestimmte Tage und Uhrzeiten fest.

**Anpassbare Reinigungsdauer**  
Wählen Sie, wie lange der Roboter reinigen soll.

**Echtzeitstatus**  
Sehen Sie, was der Roboter gerade macht (reinigt, pausiert oder abgeschlossen).

**Fehlermeldungen und Diagnosen**  
Erhalten Sie Benachrichtigungen über mögliche Probleme und Wartungsanforderungen.

**Fernzugriff von überall**  
Verbinden Sie den Roboter mit Ihrem WLAN und steuern Sie ihn aus der Ferne.

**Software-Updates**  
Automatische Updates für den Roboter und neue Funktionen über die Cloud.



TELESKOPSTANGEN



TELESKOPSTANGE  
2-TEILIGE AUSFÜHRUNG



Alu-Doppelrohr eloxiert, mit Exzenter, 2 Muffen, Wandstärke 0,8 mm, Farbe: Silber/Beige

| Artikel        | Länge in m  | VPE | Artikel Nr. |
|----------------|-------------|-----|-------------|
| Teleskopstange | 1,80 - 3,60 | 20  | 210-TM      |
| Teleskopstange | 2,40 - 4,80 | 10  | 220-TM      |



TELESKOPSTANGE  
3-TEILIGE AUSFÜHRUNG



Alu-Doppelrohr eloxiert, mit Exzenter, 2 Muffen, Wandstärke: 0,8 mm, Farbe: Silber/Beige

| Artikel        | Länge in m  | VPE | Artikel Nr. |
|----------------|-------------|-----|-------------|
| Teleskopstange | 1,20 - 3,60 | 20  | 3120-TS     |
| Teleskopstange | 1,50 - 4,50 | 20  | 3150-TS     |



# SPIRALSCHLÄUCHE

## LDPE-SCHLAUCH

Material: Polyethylen, langzeitbeständig gegen Salzwasser, Chlor, UV-Strahlung, durch angeformte Muffen individuell teilbar. 50 m Rolle mit angeformten Muffen alle 0,5 m, flexibel, Farbe: Schwarz  
Einsatz: Bodensauger, Bodensaugbürste, Schwimmbadabsorber

| Artikel       | Ø     | VPE                 | Artikel Nr. |
|---------------|-------|---------------------|-------------|
| LDPE-Schlauch | 38 mm | 8 Rollen je Palette | 170         |

Auch einzeln erhältlich



## SCHWIMMBADSCHLAUCH

Material: Polyethylen, hohe Stabilität und Flexibilität, spielend einfach zu verlegen, durch angeformte Muffen unkompliziert teilbar, trittfest, hohe chemische Beständigkeit.



#169M Rolle (100 m) mit angeformten Muffen alle 1,5 m, flexibel

#168 Rolle (100 m) mit angeformten Muffen alle 1,1 m, flexibel

Einsatz: Bodensauger und Bodensaugbürsten, Farbe: Blau

| Artikel            | Ø     | VPE                 | Artikel Nr. |
|--------------------|-------|---------------------|-------------|
| Schwimmbadschlauch | 38 mm | 6 Rollen je Palette | 169M        |
| Schwimmbadschlauch | 32 mm | 5 Rollen je Palette | 168         |

Auch einzeln erhältlich.



Poolreinigung  
05



## SCHWIMMBADSCHLAUCH INKLUSIVE MUFFEN

Material: Polyethylen, Schwimmbadschlauch mit weißen Muffen an beiden Enden, flexibel, Einzelverpackung: im Karton, Farbe: Blau


| Artikel            | Ø     | Länge | Artikel Nr. |
|--------------------|-------|-------|-------------|
| Schwimmbadschlauch | 38 mm | 7,5 m | 8576        |
| Schwimmbadschlauch | 38 mm | 9 m   | 8577        |
| Schwimmbadschlauch | 38 mm | 12 m  | 8575        |
| Schwimmbadschlauch | 38 mm | 15 m  | 8578        |
| Schwimmbadschlauch | 38 mm | 30 m  | 8579        |



## PVC MUFFE FÜR SCHWIMMBADSCHLAUCH

Material: ABS Kunststoff  
Farbe: Blau


| Artikel                                       | Artikel Nr. |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Muffe einzeln für Schwimmbadschlauch, Ø 38 mm | 6524        |



#6524



#6571



#02300



#02301



## ZUBEHÖR

| Artikel              | Größe               | Artikel Nr. |
|----------------------|---------------------|-------------|
| Schlauchverbindung   | Ø 38 mm             | 02300       |
| Schlauchverlängerung | Ø 32-38 mm          | 02301       |
| Schlauchverbindung   | Ø 32-38 mm -1 ½" IG | 6571        |



## BODENSAUGER



## VENTURI SAUGER

EXKLUSIV  
MIDAS

Material: ABS Kunststoff, mit dreiteiliger Aluminium-Teleskopstange  
L=135 cm, kleiner einfacher Sauger mit Schlauch-Verbindung,  
Farbe: Blau

| Artikel        | VPE | Artikel Nr. |
|----------------|-----|-------------|
| Venturi Sauger | 12  | 109         |



#109




## MIDA.SWEEP BODENSAUGER

EXKLUSIV  
MIDAS

Material: ABS Kunststoff, flexibel mit 8 Rädern, Breite: 33 cm,  
mit 2 unteren und 2 seitlichen Bürstenreihen, Anschluss 38 mm  
Einzelverpackung: in Folie,  
Farbe: Blau/Weiß

| Artikel    | VPE | Artikel Nr. |
|------------|-----|-------------|
| MIDA.Sweep | 12  | 110         |



#110



## MIDA.CLEAN BODENSAUGER

EXKLUSIV  
MIDAS

Material: ABS Kunststoff, Breite: 29 cm, 8 Bürsten,  
mit 2 unteren und 2 seitlichen Bürstenreihen,  
schwere Ausführung, Anschluss 32/38 mm, Dreh-Adapter,  
Einzelverpackung: in Folie,  
Farbe: Blau/Weiß

| Artikel    | VPE | Artikel Nr. |
|------------|-----|-------------|
| MIDA.Clean | 12  | 113-N       |



#113-N




## MIDA.VAC BODENSAUGER

EXKLUSIV  
MIDAS

Material: ABS Kunststoff, Breite: 29 cm, 8 Bürsten, mit Bürsten unten,  
ohne seitliche Bürsten, Anschluss 32/38 mm, Drehadapter  
Einzelverpackung: in Folie,  
Farbe: Blau/Weiß

| Artikel  | VPE | Artikel Nr. |
|----------|-----|-------------|
| MIDA.Vac | 12  | 112-N       |



#112-N

# THERMOMETER



## MIDA.THERM THERMOMETER

EXKLUSIV  
MIDAS



PREIS  
SENKUNG



Material: ABS Kunststoff, zur Tiefenmessung (30 cm), mit Schwimmring, Celsius & Fahrenheit-Skala, Hi-Tech-Verschweißung, mit Befestigungsschnur  
Einzelverpackung: im Karton,  
Farbe: Blau  
Optional: individuelles Logo ab 1.000 Stück möglich.

| Artikel    | VPE | Artikel Nr. |
|------------|-----|-------------|
| MIDA.Therm | 20  | 062-N       |



#062-N



## MIDA.LOOK THERMOMETER

EXKLUSIV  
MIDAS



Material: ABS Kunststoff, Strapazier-Modell, Temperaturskala in Celsius und Fahrenheit, mit Schwimmkopf, Länge: 18,5 cm, mit Befestigungsschnur, Einzelverpackung: im Karton,  
Farbe: Blau

| Artikel   | VPE | Artikel Nr. |
|-----------|-----|-------------|
| MIDA.Look | 28  | 068         |



#068



## MIDA.GRADE THERMOMETER

EXKLUSIV  
MIDAS




PREIS  
SENKUNG



Material: ABS Kunststoff, Länge: 17 cm, mit Schöpferschale, mit Befestigungsschnur, Temperatur in Celsius und Fahrenheit, Einzelverpackung: in Folie,  
Farbe: Blau

| Artikel    | VPE | Artikel Nr. |
|------------|-----|-------------|
| MIDA.Grade | 20  | 069-A       |



#069-A



## ECONOMY THERMOMETER

EXKLUSIV  
MIDAS



PREIS  
SENKUNG



Material: ABS Kunststoff, Länge: 17 cm, Temperaturskala in Celsius und Fahrenheit, mit Befestigungsschnur, Einzelverpackung: in Folie,  
Farbe: Weiß/Blau

| Artikel             | VPE | Artikel Nr. |
|---------------------|-----|-------------|
| Economy Thermometer | 20  | 066         |




#066



## BECKENBÜRSTEN




## MIDA.BRUSH BECKENBÜRSTE GEBOGEN



#145-A

Material: ABS Kunststoff, Breite: 45 cm,  
Einzelverpackung: in Folie,  
Farbe: Blau mit weißen Borsten

| Artikel    | VPE | Artikel Nr. |
|------------|-----|-------------|
| MIDA.Brush | 24  | 145-A       |

MIDA.BRUSH BECKENBÜRSTE GEBOGEN  
ALUMINIUM


#145-ALU

Material: Aluminium oder Aluminium-Verstärkung,  
kompletter Alu-Rahmen, Breite: 45 cm,  
Einzelverpackung: in Folie,  
Farbe: Alu/Blau mit weißen Borsten

| Artikel              | VPE | Artikel Nr. |
|----------------------|-----|-------------|
| MIDA.Brush Aluminium | 24  | 145-ALU     |



## MIDA.ALGAE ALGENBÜRSTE



#146-C

Material: ABS Kunststoff, Breite: 26 cm,  
mit Edelstahlborsten,  
Einzelverpackung: in Folie,  
Farbe: Blau

| Artikel    | VPE | Artikel Nr. |
|------------|-----|-------------|
| MIDA.Algae | 24  | 146-C       |



## ECKBÜRSTE




#146

Material: ABS Kunststoff, mit einstellbarem Vakuumring  
und Anschluss für Schlauch 38 mm,  
Einzelverpackung: in Folie,  
Farbe: Blau/Weiß

| Artikel   | VPE | Artikel Nr. |
|-----------|-----|-------------|
| Eckbürste | 24  | 146         |



## REINIGUNGSSCHWAMM



#108

Material: ABS Kunststoff, ideal zum Entfernen von Algen und  
anderen weichen Rückständen, Einzelverpackung: in Folie,  
Farbe: Blau

| Artikel           | VPE | Artikel Nr. |
|-------------------|-----|-------------|
| Reinigungsschwamm | 60  | 108         |

# BODENKESCHER, LAUBKESCHER



## MIDA.CATCH BODENKESCHER



EXKLUSIV  
MIDAS



Material: ABS Kunststoff, mit weißem strapazierfähigem Netz,  
Breite: 40 cm, Länge: 27 cm,  
Hartschalenverpackung,  
Farbe: Blau

| Artikel    | VPE | Artikel Nr. |
|------------|-----|-------------|
| MIDA.Catch | 15  | 142         |



#142



## MIDA.RAKE BODENKESCHER



EXKLUSIV  
MIDAS



PREIS  
SENKUNG  
#141



Material: ABS Kunststoff, mit bruchfestem Alurahmen und Alugriff,  
mit weißem strapazierfähigem Netz,  
Breite: 44 cm, Länge: 20 cm  
Einzelverpackung: in Folie (#141), Hartschalenverpackung (#141-ALU),  
Farbe: Silber/Blau

| Artikel   | VPE | Artikel Nr. |
|-----------|-----|-------------|
| MIDA.Rake | 24  | 141         |
| MIDA.Rake | 14  | 141-ALU     |



#141-ALU



## MIDA.VARIO BODENKESCHER



EXKLUSIV  
MIDAS



PREIS  
SENKUNG



Material: Rahmen ABS Kunststoff/Griff aus Aluminium,  
mit blauem strapazierfähigem Netz,  
Breite: 45 cm, Länge: 20 cm,  
Einzelverpackung: in Folie,  
Farbe: Blau

| Artikel                 | VPE | Artikel Nr. |
|-------------------------|-----|-------------|
| MIDA.Vario Bodenkescher | 12  | 141VK       |



#141VK



## MIDA.LEAF LAUBKESCHER



EXKLUSIV  
MIDAS



PREIS  
SENKUNG



Material: bruchfester Alurahmen und Alugriff/ABS Kunststoff,  
mit weißem strapazierfähigem Netz,  
Breite: 31 cm, Länge: 35 cm,  
Einzelverpackung: in Folie,  
Farbe: Silber/Blau

| Artikel   | VPE | Artikel Nr. |
|-----------|-----|-------------|
| MIDA.Leaf | 24  | 143         |



#143



## 05 POOLREINIGUNG



### ECO LAUBKESCHER



Material: Rahmen und Griff aus ABS Kunststoff,  
Breite: 29 cm, Länge 43 cm,  
Einzelverpackung: in Folie,  
Farbe: Blau

| Artikel         | VPE | Artikel Nr. |
|-----------------|-----|-------------|
| ECO Laubkescher | 24  | 139-A       |



#139-A



### MIDA.SKIM LAUBKESCHER



Material: ABS Kunststoff, mit weißem strapazierfähigem Netz  
Breite: 43 cm, Länge: 27 cm,  
Einzelverpackung: in Folie,  
Farbe: Blau

| Artikel   | VPE | Artikel Nr. |
|-----------|-----|-------------|
| MIDA.Skim | 20  | 140         |



#140



### MIDA.VARIO LAUBKESCHER



Material: Rahmen ABS Kunststoff/Griff aus Aluminium,  
mit blauem, tiefem und strapazierfähigem Netz,  
Breite: 35,5 cm, Länge: 32,5 cm,  
Einzelverpackung: in Folie,  
Farbe: Blau

| Artikel                | VPE | Artikel Nr. |
|------------------------|-----|-------------|
| MIDA.Vario Laubkescher | 12  | 143VK       |



#143VK



# DOSIERSCHWIMMER



## MIDA.FLOAT DOSIERSCHWIMMER



Dosierschwimmer mit Verstellring, große Ausführung, mit Klarsichtdeckel, trägt bis zu 1 kg Tabletten  
 Material: ABS Kunststoff,  
 Durchmesser: 17 cm, Öffnung: 9,5 cm,  
 Einzelverpackung: in Folie,  
 Farbe: Blau/Weiß

| Artikel    | VPE | Artikel Nr. |
|------------|-----|-------------|
| MIDA.Float | 6   | 045-N       |



#045-N



## MIDA.ORA DOSIERSCHWIMMER



Dosierschwimmer mit Verstellring, trägt bis zu 1 kg Tabletten  
 Material: ABS Kunststoff,  
 Durchmesser: 17 cm,  
 Öffnung: 9,5 cm,  
 Einzelverpackung: in Folie,  
 Farbe: Blau/Weiß

| Artikel  | VPE | Artikel Nr. |
|----------|-----|-------------|
| MIDA.Ora | 12  | 047-A       |



#047-A




## MIDA.MINI DOSIERSCHWIMMER



Dosierschwimmer mit Verstellring, trägt bis zu 1 kg Tabletten  
 Material: ABS Kunststoff,  
 Durchmesser: 13 cm,  
 Öffnung: 6 cm,  
 Einzelverpackung: in Folie,  
 Farbe: Blau/Weiß

| Artikel   | VPE | Artikel Nr. |
|-----------|-----|-------------|
| MIDA.Mini | 24  | 048-M       |



#048-M





## ÜBERWINTERUNG

EISDRUCKPOLSTER EXKLUSIV  
MIDAS

Becken sollten über die Wintermonate grundsätzlich nicht entleert werden. Eisbildungen auf der Wasseroberfläche können aber leider schnell zu Beschädigungen am Becken führen. Hier schützen Eisdruckpolster.

Vorteile: keine Frostschäden mehr bei der Überwinterung des Pools, einfache Handhabung, schnelle Montage und Demontage, für jede Beckengröße- und Form geeignet, keine Wartungskosten.

**Inklusive** Befestigungshaken

**Material:** Polyethylen  
**Gewicht:** 1,4 kg pro Stück

**Füllmaterial:** Quarzsand  
**Farbe:** Schwarz

| Abmessungen           | VPE | Artikel Nr. |
|-----------------------|-----|-------------|
| 40,5 x 21,5 x 20,5 cm | 4   | 160         |

GIZZMO ÜBERWINTERUNGSTOPFEN EXKLUSIV  
MIDAS

zum Frostschutz von Skimmern und der Saugleitung.

**Material:** Polyethylen, **Gewicht:** 0,11 kg pro Stück, **Farbe:** Schwarz

| Abmessungen                  | VPE | Artikel Nr. |
|------------------------------|-----|-------------|
| 37 x 8 x 8 cm, 1½ AG + 2" AG | 36  | 167         |

ÜBERWINTERUNGSTOPFEN EXKLUSIV  
MIDAS

**Material:** Gummi (NBR), für Einlaufdüsen, zum Abdrücken der Filteranlage (Überprüfung der Dichtigkeit der Verrohrung).

**Ausführung** Edelstahl-Schraube V2A/AISI 304,

**Gewicht:** 0,05 kg,

**Farbe:** Schwarz/Silber

| Abmessungen      | VPE | Artikel Nr. |
|------------------|-----|-------------|
| 1¼" Ø 34 – 40 mm | 96  | 161         |
| 1½" Ø 43 – 50 mm | 96  | 162         |
| 2" Ø 47 – 63 mm  | 96  | 163         |

**Ausführung** Kunststoff-Schraube,

**Gewicht:** 0,09 kg, **Farbe:** Schwarz/Silber/Weiß

| Abmessungen      | VPE | Artikel Nr. |
|------------------|-----|-------------|
| 1¼" Ø 34 – 40 mm | 96  | 164         |
| 1½" Ø 43 – 50 mm | 96  | 165         |
| 2" Ø 47 – 60 mm  | 96  | 166         |



## WINTERFIT ÜBERWINTERUNGSMITTEL

WinterFit, schaumfreies Überwinterungsmittel zur Verhinderung von Algenwachstum und Härteausfällungen.

| Artikel       | VPE | Artikel Nr. |
|---------------|-----|-------------|
| Winterfit 1 l | 6   | 23140       |
| Winterfit 3 l | 4   | 23141       |



# POOLTESTER

## PHOTOMETER POOL LAB 2.0

**NEU**

#062-E1

**PREIS  
SENKUNG**



Der Pool Lab 2.0 ist die perfekte Lösung für die professionelle Wasseranalyse von Pools und Spas. Kann bis zu 3 Parameter parallel messen. 24 Poolparameter können überprüft werden. Mit Bluetooth und WiFi. Schutzart IP68

### 24 POOL MESSPARAMETER:


|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| pH                            | 6.50 - 8.40,               |
| Aktivsauerstoff (MPS):        | 0.0 - 30.0 mg/l (ppm) *    |
| Alkalinität (Säurekapazität): | 0 - 200 mg/l (ppm),        |
| Aluminium:                    | 0.00 - 0.30 mg/l (ppm)*,   |
| Ammonium:                     | 0.00 - 1.20 mg/l (ppm)*,   |
| Brom:                         | 0.0 - 18.0 mg/l (ppm) **,  |
| Chlor (frei/gebunden/gesamt): | 0.00 - 8.00 mg/l (ppm),    |
| Chlor (HR):                   | 5 - 200 mg/l (ppm)*,       |
| Chloramine:                   | 0.00 - 8.00 mg/l (ppm)*,   |
| Chlordioxid:                  | 0.0 - 15.0 mg/l (ppm) **,  |
| Cyanursäure (Stabilisator):   | 0 - 160 mg/l (ppm) ,       |
| Eisen LR:                     | 0.00 - 1.00 mg/l (ppm) *,  |
| Gesamthärte:                  | 0 - 500 mg/l (ppm) *,      |
| Harnstoff:                    | 0.10 - 2.50 mg/l (ppm) *,  |
| Kalzium Härte:                | 0 - 500 mg/l (ppm) *,      |
| Kalium:                       | 0.70 - 12.0 mg/l (ppm) **, |
| Kupfer:                       | 0.00 - 5.00 mg/l (ppm) *,  |
| Nitrat:                       | 1 - 100 mg/l (ppm) *       |
| Ozon:                         | 0.00 - 5.40 mg/l (ppm) **, |
| PHMB:                         | 5 - 60 mg/l (ppm) *,       |
| Phosphat (LR):                | 0.00 - 4.00 mg/l (ppm) *   |
| Phosphat (HR):                | 0 - 80 mg/l (ppm) *,       |
| Sulfat:                       | 5 - 100 mg/l (ppm) *,      |
| Wasserstoffperoxid (LR):      | 0.00 - 2.90 mg/l (ppm) *,  |
| Wasserstoffperoxid (HR):      | 0 - 200 mg/l (ppm) *,      |
| QUAT:                         | 25 - 150 mg/l (ppm) *      |
| Zink:                         | 0.00 - 1.00 mg/l (ppm) *   |

### Inhalt des Kits:

1 x PoolLab 2.0 mit Bluetooth und WiFi,  
1 x Aufbewahrungsbeutel  
1 x Dreifach-Küvette  
1 x Lichtschutzkappe,  
3 x Umrührstab aus Kunststoff,  
1 x 10ml Spritze  
3 x AA Batterien,  
Bedienungsanleitung  
Kostenlose LabCOM App,  
Software und Cloud Service

### Reagenzien:

20 Tabletten Phenol Red,  
20 Tabletten DPD No. 1,  
10 Tabletten DPD No. 3,  
10 Tabletten Alkalinität,  
10 Tabletten CYA-Test Cyanursäure



#062-E1



#060-E1



#060-E2



#060-E3



#060-E4



#060-E5



#060-E6



#060-E13

| Produkt                                                                                                                   | Artikel Nr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Pool LAB® 2.0 Photometer                                                                                                  | 062         |
| Aufbewahrungskoffer für Pool LAB 2.0                                                                                      | 062-E1      |
| Reagenzien                                                                                                                | Artikel Nr. |
| komplettes Set, bestehendes aus: 20 x DPD No. 1, 10 x DPD No. 3, 20 x Phenol red (pH), 10 x Alkalinität, 10 x Cyanursäure | 060-E1      |
| DPD No. 1 (freies Chlor oder Brom), 50 Stück                                                                              | 060-E2      |
| DPD No. 3 (Gesamtchlor), 50 Stück                                                                                         | 060-E3      |
| Phenol red (pH), 50 Stück                                                                                                 | 060-E4      |
| Alkalinität, 50 Stück                                                                                                     | 060-E5      |
| Cyanursäure, 50 Stück                                                                                                     | 060-E6      |
| DPD No. 4 (Aktivsauerstoff), 50 Stück                                                                                     | 060-E13     |

Weitere Reagenzien auf Anfrage lieferbar.

\* Erfordert Tabletten, die nicht im Basis-Kit enthalten sind.

\*\* Erfordert Glycine-Tabletten (nicht im Lieferumfang enthalten), falls Chlor im Messwasser vorhanden ist.



## ELEKTRONISCHE POOLTESTER

PREIS  
SENKUNG

Diese praktischen Pooltester benötigen keine zusätzlichen Reagenzien, um professionell und akkurat verschiedene Wasserparameter zu messen. Das Ergebnis wird innerhalb von Sekunden nach Eintauchen des Testers in das Messwasser digital auf dem Display angezeigt, spritzwassergeschützt, Schutzart IP54. Eine Kalibrierung wird vor jeder Verwendung empfohlen.



#057 / #059


| Produkt                               | Messbereiche                            | Auflösung | Genauigkeit | Kalibrierung     | Aut. Temp.-Kompens.                                   | Artikel Nr. |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| Pooltester pH                         | pH (0.0 - 14.0)                         | 0.1 pH    | +/- 0.1 pH  | 1 Punkt, manuell | -                                                     | 057         |
| Pooltester TDS (Gesamt gelöste Salze) | TDS (0 - 10000 mg/l) (0.00 - 10.00 ppt) | 0.01 ppt  | +/- 2 % FS  | 1 Punkt, manuell | automatisch 0 - 50°C mit $\beta=2\%/^{\circ}\text{C}$ | 059         |

## FLEXITESTER

PREIS  
SENKUNG

FlexiTester sind der Einstieg in die semi-professionelle Wasseranalyse. Aktuell bietet Flexi Tester 43 verschiedene Messverfahren an. Das Gerät wird hierfür nur einmal benötigt. Zur Erweiterung auf mehrere Messverfahren müssen dann nur die Parametersticks und die Reagenzien erworben werden. Ergonomisches Design und hochwertige Reagenzien sorgen für eine unkomplizierte und akkurate Messung.

| Artikel                          | Artikel Nr. |
|----------------------------------|-------------|
| FlexiTester                      | 064         |
| Ersatzstreifen „Chlor“           | 064-1       |
| Ersatzstreifen „Cyanursäure“     | 064-2       |
| Ersatzstreifen „Kalziumhärte“    | 064-3       |
| Ersatzstreifen „Gesamthärte“     | 064-4       |
| Ersatzstreifen „Aktivsauerstoff“ | 064-5       |
| Ersatzstreifen „pH“              | 064-6       |
| Ersatzstreifen „Alkalinität“     | 064-7       |



Die Reagenzien des Pool Lab 2.0 (siehe Seite 177) können mit dem Flexitester verwendet werden. Ausgenommen #060-E2 und #060-E5.



## PUFFERLÖSUNG

PREIS  
SENKUNG

#059-E1



#1070-E3



#102030-E1



#102030-E2



#102030-E3



102030-E4

| Artikel                                | Artikel Nr. |
|----------------------------------------|-------------|
| Pufferlösung pH 4, rot, 50 ml          | 1070-E3     |
| Pufferlösung pH 7, grün, 50 ml         | 102030-E1   |
| Pufferlösung pH 10, blau, 50 ml        | 102030-E2   |
| Pufferlösung Redox 475 mV, klar, 50 ml | 102030-E3   |
| Pufferlösung neutral, klar, 50 ml      | 102030-E4   |
| Pufferlösung TDS 6.44 ppt, 20 ml       | 059-E1      |



## MIDA.SET PH & CHLORTESTER

EXKLUSIV  
MIDAS



Manuelles Testgerät mit 2 Messkammern und jeweils 20 schnellauflösenden Tabletten für pH-Wert und Chlorgehalt, im praktischen Etui

- Messbereich pH: 6,8 – 8,2
- Messbereich Chlor: 0,2 – 2,0 mg/l

**NEU**

#055-7  
#055-4  
#050-1  
#050-2

**PREIS  
SENKUNG**



#055



#055



#050



#055-7



#055-4



#055-1



#055-2

| Artikel                                                         | Artikel Nr. |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| MIDA.Set/pH & Chlortester (25 Stück)                            | 055         |
| <b>NEU</b> MIDA.Set Ersatzpackung 250 Tabletten für DPD 1       | 055-7       |
| <b>NEU</b> MIDA.Set Ersatzpackung 250 Tabletten Phenol RED (pH) | 055-4       |
| MIDA.Test Pooltester pH/Chlor                                   | 050         |
| <b>NEU</b> Ersatzfläschchen Chlor 15 ml für #050                | 050-1       |
| <b>NEU</b> Ersatzfläschchen pH 15 ml für #050                   | 050-2       |

## TESTSTREIFEN POOLTESTER

**PREIS  
SENKUNG**



Durch die lange Haltbarkeit ist es kein Problem mehr, Überbestände auch in der folgenden Saison noch verwenden zu können. Teststreifen geben Ihnen eine gute Indikation über Ihre Wasserwerte. Der TSL-600 Teststreifen (Kapillarmethode) verwendet Silbernitrat als Reagenz und reagiert somit direkt mit dem zu messenden Salz. Anders als TDS-Meter, welche den Salzgehalt empirisch über die Leitfähigkeit bestimmen.

### TSL-600

Teststreifen für die Messung von Salz (NaCl) je 5 der 20 Streifen pro Dose sind in Alu geblisteret. 20 Teststreifen pro VPE. Messbereich NaCl: 0 – 7000 mg/l

### TSL-100

Die 3-in-1 Teststreifen messen neben dem pH-Wert, das freie Chlor, sowie die Brom- und Alkalitätswerte. Je 10 der 50 Streifen pro Dose sind in Alu geblisteret 50 Teststreifen pro VPE.

#### Messbereiche:

|        |            |
|--------|------------|
| pH     | 6,8 - 8,2  |
| Cl (f) | 0,0 - 5,0  |
| Br     | 0,0 - 11,0 |
| Alk    | 0 - 240    |



#TSL-600



#TSL100

| Produkt                                  | Artikel Nr. |
|------------------------------------------|-------------|
| Teststreifen zur Messung von Salz (NaCl) | TSL-600     |
| 3-in-1 Teststreifen pH, Cl, Br, Alk      | TSL100      |